

BSD 簡介

簡介

BSD 是 "Berkeley Software Distribution" 的縮寫。它是由 AT&T Research UNIX® 的衍生版本，由 University of California, Berkeley 開發。BSD 是 UNIX® 的衍生版本。Internet Operating System Counter 顯示，1999 年 4 月，BSD 的安裝數量為 31.3%，而 UNIX® 為 14.6%。BSD 的安裝數量在 1999 年 4 月為 31.3%，而 UNIX® 為 14.6%。Yahoo! 的調查顯示，1999 年 4 月，BSD 的安裝數量為 31.3%，而 UNIX® 為 14.6%。FTP 網站 (ftp.cdrom.com) 顯示，1.4 TB 的數據顯示，BSD 的安裝數量為 31.3%，而 UNIX® 為 14.6%。BSD 的安裝數量為 31.3%，而 UNIX® 為 14.6%。

BSD 是什麼？BSD 是什麼？BSD 是什麼？BSD 是什麼？BSD 是什麼？

BSD 是什麼？BSD 是什麼？BSD 是什麼？BSD 是什麼？BSD 是什麼？

目錄

1. BSD 是什麼？	1
2. 什麼是 UNIX®？	2
3. 什麼是 BSD？	2
4. BSD 是什麼？	3

1. BSD 是什麼？

BSD 是 "Berkeley Software Distribution" 的縮寫。它是由 AT&T Research UNIX® 的衍生版本，由 University of California, Berkeley 開發。BSD 是 UNIX® 的衍生版本。Internet Operating System Counter 顯示，1999 年 4 月，BSD 的安裝數量為 31.3%，而 UNIX® 為 14.6%。BSD 的安裝數量在 1999 年 4 月為 31.3%，而 UNIX® 為 14.6%。Yahoo! 的調查顯示，1999 年 4 月，BSD 的安裝數量為 31.3%，而 UNIX® 為 14.6%。FTP 網站 (ftp.cdrom.com) 顯示，1.4 TB 的數據顯示，BSD 的安裝數量為 31.3%，而 UNIX® 為 14.6%。BSD 的安裝數量為 31.3%，而 UNIX® 為 14.6%。

- 多處理器，多處理器 (SMP)，多處理器 BSD 系統。

BSD 系統，多處理器 BSD 系統，多處理器 BSD 系統。

- 多處理器 API C 系統。

BSD C 系統，GNU 系統，Berkeley 系統，多處理器 BSD 系統。

- 多處理器，多處理器，多處理器 BSD 系統。

多處理器 GNU 系統，多處理器 BSD 系統，多處理器 BSD 系統。

- 多處理器 X Window 系統。

多處理器 BSD 系統，X Window 系統，X.Org project 系統，FreeBSD 系統，GNOME, KDE, Xfce 系統，多處理器 Openbox, Fluxbox, Awesome 系統，window manager 系統，多處理器 BSD 系統。

- 多處理器 BSD 系統。

2. UNIX® 何者?

BSD 何者か 何者 か、AT&T Research UNIX® 何者か(何者 UNIX® System V 何者か 何者)か 何者 何者何者。何者か 何者 何者 何者。AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者?

AT&T UNIX® 何者 何者 何者 何者, 何者 何者 BSD 何者 UNIX® 何者 何者 何者。何者 何者何者, AT&T 何者何者 何者 University of California, Berkeley 何者 Computer Sciences Research Group (CSRG) 何者 何者 何者何者何者 何者 何者 何者何者。1976 何者, CSRG 何者 *Berkeley Software Distribution* 何者 BSD 何者 何者 何者何者 何者 何者 何者何者。

何者 BSD 何者 何者 何者 何者何者 何者 何者, 何者 Defense Advanced Research Projects Agency(DARPA) 何者 何者何者 ARPANET 何者 何者 何者 何者 何者 CSRG 何者 何者 何者 何者 何者何者。何者 何者何者 *Internet Protocols* 何者何者, 何者 何者 何者何者 *TCP/IP* 何者 何者 何者何者。何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 1982 何者 4.2BSD 何者 何者何者。

1980 何者, 何者 何者 何者何者 何者 何者 何者何者。何者 何者 何者何者 何者 何者 UNIX® 何者何者 何者 何者何者。何者 Sun Microsystems 何者 UNIX® 何者何者何者 SunOS™ 何者, 4.2BSD 何者 何者 何者何者。AT&T UNIX® 何者何者 何者何者 何者何者 何者, 何者 System III 何者 何者 何者 何者何者, 何者 何者 System V 何者何者。System V 何者 何者何者 何者 何者 何者, 何者 何者 TCP/IP 何者何者 何者 *cs* 何者 *vi* 何者 何者 何者 BSD 何者何者何者 何者何者。何者 何者 何者 何者何者 *Berkeley Extensions* 何者何者。

BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者 UNIX® 何者 何者何者 何者何者。1990 何者, CSRG 何者 何者 何者, 何者 何者 何者何者。何者 何者 何者 何者 BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者何者 何者何者。何者 何者 *Net/2* 何者 何者 *Networking Tape 2* 何者何者。Net/2 何者 何者何者 何者何者: 何者 何者 何者 20% 何者 何者何者。CSRG 何者 何者 何者 William F. Jolitz 何者 何者 何者 1992 何者 386BSD 何者 何者 何者何者。何者 何者, 何者 CSRG 何者 何者 何者 [Berkeley Software Design Inc.](#) 何者 何者 何者 何者, 386BSD 何者 何者 何者 何者 [BSD/386](#) 何者 何者 何者何者。何者 何者何者 何者 何者 BSD/OS 何者何者。

386BSD 何者 何者何者 何者 何者何者。何者 何者, 1993 何者 何者 何者 何者 何者 何者何者: [NetBSD](#) 何者 [FreeBSD](#) 何者何者。何者 何者 386BSD 何者 何者 何者 何者 何者何者: NetBSD 何者 何者 何者 何者 何者, FreeBSD 何者 何者 何者 何者 何者何者。何者, 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者何者。何者, 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者何者(何者 何者 何者 何者 何者)。1996 何者, NetBSD 何者 [OpenBSD](#) 何者 何者, 2003 何者 FreeBSD 何者 [DragonFlyBSD](#) 何者 何者何者。

3. BSD 何者 何者何者 何者何者何者?

何者 何者 何者, BSD 何者何者 何者 何者 何者:

1. BSD 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者。
2. 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者。何者, 何者 何者 BSD 何者 何者何者 何者何者。
3. BSD 何者何者 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者, 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者何者。何者何者 何者 何者 何者 何者 何者。
4. 1992 何者, AT&T BSD/386 何者 [BSDi](#) 何者何者, 何者 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者。1994 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者何者, 何者 何者 何者 何者 何者何者。2000 何者 3 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 "何者 何者何者" 何者何者。

何者 何者 何者 何者 何者 何者: 1980 何者, BSD 何者 "BSD UNIX®" 何者 何者 何者何者。BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者, 何者 UNIX® 何者 何者 何者 何者 何者何者。何者 何者 何者 何者 何者 何者 "4.3BSD UNIX® 何者" 何者 "4.4BSD 何者" 何者 何者 何者 何者 何者 何者。

4. BSD 家族成員 簡介

那麼，到底 Debian 跟 FreeBSD 有什麼關係呢？簡單來說，BSD 跟 UNIX® 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係（兩者都是基於 Linux 而來的系統）是類似的。簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 家族成員佔 80% 的 FreeBSD 家族成員，NetBSD, OpenBSD 跟 DragonFlyBSD 都是 BSD 家族成員。

4.1. 什麼是 BSD 家族成員 簡介？

BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

4.2. BSD 家族成員 簡介 簡介？

BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

那麼，到底 BSD 跟 Linux 有什麼關係呢？簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

- 簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。
- 簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

- 簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

那麼，到底 BSD 跟 Linux 有什麼關係呢？簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

1. 簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。
2. 簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。
3. BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。
4. 簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

4.3. BSD 家族成員 簡介

FreeBSD, NetBSD 跟 OpenBSD 都是 BSD 家族成員。簡單來說，BSD 跟 Linux 的關係，跟 Debian 跟 Linux 的關係是類似的。

1. 目前 目前 目前 CURRENT 目前 目前。 FreeBSD FreeBSD 5.0-CURRENT 目前 目前 CURRENT 目前 目前。 NetBSD 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。 目前 目前 NetBSD 1.4.3 目前。 OpenBSD 目前 目前 目前("OpenBSD-current")。 目前 目前 目前 目前 目前 目前。
2. 目前 目前 目前 目前 目前 目前, 目前 目前 CD-ROM 目前 FTP 目前 目前 目前 目前 *RELEASE* 目前 目前 目前。 目前 目前 OpenBSD 2.6-RELEASE 目前 NetBSD 1.4-RELEASE 目前。 RELEASE 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。 NetBSD 目前 目前 目前 *patch release* 目前 目前。 目前 目前 NetBSD 1.4.2 目前。
3. RELEASE 目前 目前 目前, 目前 目前, 目前 目前 SVN 目前 目前。 FreeBSD 目前, 目前 目前 *STABLE* 目前 目前, NetBSD 目前 OpenBSD 目前 目前 RELEASE 目前 目前。 CURRENT 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。

000000, 00000 0 00 00 000 000 0000: *stable* 000 *development* 000 0000000. *stable* 000 2.0, 2.2, 2.4 00 000 *minor* 00 000 000 0000. *development* 000 2.1, 2.3, 2.5 00 000 *minor* 00 000 000 0000. 000 000, 0 00 0000 000 0000 0000 0000 0 000000. 000, 0 0000 00 000 000 0000 0 000000 0000 000, 0000 00 00 000000. 0 000 0000 0000 00 00 000 0000 000, 0000 000 "*TurboLinux 6.0 with kernel 2.2.14*" 00 000.

4.4. BSD?? ?? ?? ???

[illegible]

□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□: □□□ □□ □□□□□□□□. □□□□□□,

- [illegible]

□□ □□ □□ □□ □ □ BSD UNIX® □□□□□□ □□□□. BSD/OS □ Apple □ Mac OS® X □ □□□□□□:

- **BSD/OS** 是 1994 年 4.4BSD 的分支。它 是 一个 商业 操作系统，它 是 一个 类 Unix 系统。它 是 **FreeBSD** 的 前身。BSDi 是 Wind River Systems 的 一个 商业 操作系统，BSD/OS 是 一个 商业 操作系统。它 是 一个 类 Unix 系统。Wind River 的 一个 商业 操作系统，它 是 一个 商业 操作系统 VxWorks 的 一个 商业 操作系统。
- **Mac OS® X** Apple® Mac® 的 一个 商业 操作系统。它 是 一个 类 BSD 系统 **Darwin**。x86 和 PPC 系统是 一个 类 Unix 系统。它 是 一个 类 Unix 系统。它 是 **Aqua/Quartz** 的 一个 商业 操作系统 **Mac OS® X** 的 一个 商业 操作系统。它 是 **Darwin** 的 一个 商业 操作系统 **FreeBSD** 的 一个 商业 操作系统。

4.5. BSD と GNU Public license との違いは？

0000 **closed** 00 0000000 00000 00000 [GNU General Public License\(GPL\)](#)0 00 000000. 00, [GPL](#)0 0000 00 0000 00
 000 0000 00 00000 000. 0000 000000, [BSD 00000](#) 00 000 00000: 000000 00000 00 000000. 00 00000 000000000 000 0 00 0000
 000000.

4.6. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD?

BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD? BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD? BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD, C 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD.

BSD "all from one supplier" 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD.

4.7. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD?

BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD? BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD?

BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD:

- "BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD": BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD, BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD.
- BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD.
- BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD.
- BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD.
- BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD.
- BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD.

4.8. BSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD?

BSDi / [FreeBSD Mall, Inc.](#) 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 FreeBSD. FreeBSD 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 FreeBSD.

BSD, 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. BSD, 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD. BSD, 係 咩 嘢 嘅 咁 叫做 BSD.